

Załącznik do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży/PLN
1	Ciągnik C-360 z przyczepą	<p style="text-align: center;">Przyczepa</p> <p>Rolnicza przyczepa ciężarowa Autosan TYP D-46 B, rok produkcji 1980 r., przyczepa zużyta w 80%</p> <p>Skrzynia ładunkowa – zdeformowana podłoga, liczne ubytki metalu spowodowane procesem korozyjnym, bory skorodowana konstrukcja, liczne ubytki metalu na przednim borcie</p> <p>Rama nośna – skorodowana</p> <p>Ciągar – wypracowane ucho zaczepu, ugięty</p> <p>Rama pomocnicza – korozja na całej powierzchni</p> <p>Obrotnica – wypracowana obrotnica pierścienia łożyskowego</p> <p>Resory – wypracowane</p> <p>Siłownik hydrauliczny wywrotu – nieszczelny, wycieki oleju hydraulicznego</p> <p>Koła jezdne – tarcze skorodowane, opony popękane – spowodowane długotrwałym użytkowaniem</p> <p>Instalacja hydrauliczna wywrotu – przewody nieszczelne skorodowane</p> <p>Instalacja elektryczna – lampy zespolone, pobite klosze, skorodowane obsady żarówek, przewody elektryczne skorodowane, porwane</p> <p>Instalacja pneumatyczna – zawory nieszczelne, przewody gumowe spróchniałe</p> <p style="text-align: center;">Ciągnik</p> <p>Ciągnik rolniczy marki URSUS C-360, rok produkcji 1980 r., ciągnik zużyty w 65%, całkowity przebieg 1066 mtg</p> <p>Silnik – przedmuch gazów spalinowych do skrzyni korbowej, nadmierne zużycie oleju silnikowego spowodowane długim użytkowaniem ciągnika, widoczne liczne ślady wycieku oleju, trudności w uruchamianiu, konieczność naprawy rozszerzonej, aktualnie unieruchomiony</p> <p>Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu – wyciek oleju przekładniowego z zespołu</p> <p>Przednie zawieszenia – luzy na połączeniach elementów nośnej belki</p> <p>Układ kierowniczy – wypracowany mechanizm przekładni kierowniczej, zatarte zwrotnice</p> <p>Układ wydechowy - nieszczelny tłumik, ogumienie zużyte w 60%</p> <p>Kabina kierowcy – popękana konstrukcja, zdeformowana na skutek uszkodzeń mechanicznych i procesu korozji, błotniki prawy tylny skorodowany, ubytki metalu spowodowane korozją, brak prawego przedniego błotnika, lewy zdeformowany mechanicznie skorodowany, maska silnika popękana ślady uszkodzeń mechanicznych</p> <p>Instalacja elektryczna - niekompletna, przewody porwane, akumulatory zasiarczone</p> <p>Układ hamulcowy – do regulacji</p>	<p>Przyczepa – 3 000,00 zł</p> <p>Ciągnik – 14 000,00 zł</p>
2	Pług śnieżny do ciągnika małego	<p>Pług śnieżny zużyty w 70%</p> <p>Konstrukcja nośna pługa: ogniska korozji na wszystkich elementach, wypracowane mechanizmy unoszenia i zamocowania lemiesza</p>	600,00 zł

Załącznik do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży/PLN
1	Rejestrator EKG 2 szt. z systemu do badań metodą holtera	00314	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne technicznie, uszkodzone płyty elektroniki	30
2	Myjnia dezynfektor DEKO 190E	0973-229-004	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	50
3	Lancetron GTF 400 z wózkiem	930057 930058	Od 1994 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	20
4	Rektoskop uniwersalny	10095	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	20
5	Stół zabiegowy	-	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	20
6	Chłodziarka	-	Od 2003 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	20
7	Cieplarka laboratoryjna CL-60	2293/06	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony programator	40
8	Negatoskop NGP-41	4006	Od 2010 r., urządzenie sprawne nie jest wykorzystywane ze względu na ucyfrowienie radiologii	250
9	Ultrasonograf VIVID 4	10569	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	3000
10	Zestaw do rehabilitacji	komputer - 20211299 ergometry – 2002002094, 2002002095, 2002002096, 2002002097	Od 2002 r., urządzenia wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	2000
11	Zestaw terminalowy HP	CZC5427NXX	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
12	Terminal z wyposażeniem	S/N:YLUD185133 MONITOR B63H5QA017633	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
13	Czytnik kodów kreskowych 2D	-	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50
14	Aparat KTG VIRIDA 50A	3816G27850	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona głowica CARDIO i TOCO	30
15	Materac przeciwoleżynowy	-	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	10
16	Materac przeciwoleżynowy	-	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	10
17	Klimatyzator CS-UZ	-	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	100
18	Klimatyzator CS-UZ	-	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	100
19	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	-	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	300

20	Zespół komputerowy	Komputer SEMPRON 003/C/06 Monitor CD17LG 6003MAL2B569	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
21	Termos MPC 180231	RM4579 T H-90-141/6/1	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50
22	Termos MPC 180231	RM4579 T H-90-141/7/2	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50
23	Agregat TAR 03-15	0849-300-0230	Od 1998 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	100
24	Szafa chłodnicza	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona sprężarka, nieszczelny zbiornik gazu	250
25	Łóżko Egerton typ LE-120	00312	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne technicznie, uszkodzone siłowniki, niesprawne układy sterowania	100
26	Łóżko Egerton typ LE-120	00313	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne technicznie, uszkodzone siłowniki, niesprawne układy sterowania	100
27	Terminal z wyposażeniem	S/N:YLUD185151; MONITOR AOC B63H5QA017043	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
28	Zestaw terminalowy	CZC5427NZN; Monitor HP CN 45290PHT	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
29	Półautomat spawalniczy	-	Od 2002 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się użytku ze względu na zły stan techniczny	50
30	Videokolonoskop	1C654K063	Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona mikrokamera, płytki elektroniki, zespół napędowy oraz osłona obiektywu	100
31	Terminal HP	CZC5427NWW Monitor – 3CQ535OVTR	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
32	Terminal HP	CZC5427NTK Monitor- CN4529OPK5	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
33	Kardiomonitor FX 2000P	2735	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	1000
34	Oftalmoskop BETA 200	-	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
35	Oftalmoskop BETA 200	1/1534	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
36	Urządzenie rehab. Parapodium dyn.	094502	Od 2016 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	100
37	Materac reha. przeciwodrażynowy	500030510	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
38	Pompa infuzyjna SEP 11S	3338/99	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	500
39	Elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych PASTER 230	281	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	200
40	Waga lekarska	07131	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50
41	Monitor tlenu węgla	-	Od 2004 r., urządzenie technicznie przestarzałe	50

42	Monitor tlenku węgla	-	Od 2006 r., urządzenie technicznie przestarzałe	50
43	Kardiotokograf VIRIDA 50A-FS	3816G27850	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzone głowice CARDIO i TOCO	50
44	Wirówka MPW 223	627	Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
45	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJFG900039B	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	300
46	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDHQBJFG900043Z	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	300
47	Monitor HP	-	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50
47	Stolik do badań niemowląt	-	Od 1995 r., stolik wyeksploatowany	200
48	Drukarka Samsung - FS	BY303480 CLP-510	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100
49	Drukarka laserowa Kyocera - FS	XLL5Z20428	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100
50	Respirator BENNETT 7200	9681086	Od 2005 do 2021 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	1500
51	Rower rehabilitacyjny	-	Od 2002 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	100
52	Ergometr rehabilitacyjny X 5	1-400 Q4605027	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	800
53	Steper	VJ500ZZ 14820	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	500
54	Ergometr rehabilitacyjny X 5	1-400 Q4605027	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	300
55	Magnetronic z aplikatorami	00825	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	600
56	Podgrzewacz okładów ciepłych ET-4-S	2102AB	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	50
57	Podgrzewacz okładów ciepłych ET-4-S	3041AB	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	50
58	Wirówka kończyn dolnych	1002/99	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	150
59	Wanna do masażu wirowego Hi-Lo 304 Jr	21313	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	150
60	Zespół komputerowy Dell	Komputer - J2PT55J Monitor - CN-0P86NM74445-193-A2EM	Od 2011 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200
61	Wieża muzyczna Panasonic	-	Od 2000 r., urządzenie technicznie przestarzałe	40

62	Waga łózkowa (pozostała ze skasowanego łóżka)	-	Urządzenie technicznie przestarzałe	10
63	Skiaskop	10050	Od 1992 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
64	Polomierz z wyposażeniem	1431-0080	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50
65	Kardiomonitor MP 5	DE74807365	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	250
66	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 23	0566/08	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	450
67	Kardiomonitor COMPACT 7	D8Q0900279	Od 2016 r., urządzenie niesprawne, uszkodzony zasilacz i płyta elektroniki	100
68	Komplet mebli	-	Od 2007 r., meble wyeksploatowane	300
69	Zestaw terminalowy HP	-	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	25
70	Zestaw terminalowy HP	-	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	25
71	Zestaw terminalowy HP	-	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	25
72	Zestaw terminalowy HP	-	Od 2015r ., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	25
73	System do mycia i dezynfekcji MICRO-SPRAY 02	-	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane	50
74	Respirator dla dzieci i dorosłych Event Inspiration 5i	20125:20819	Od 2012 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne technicznie (uszkodzony ekran dotykowy), naprawa nie jest możliwa ze względu na brak części zamiennych	100
75	Rower rehabilitacyjny Kettler	154	Od 2002 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	50
76	Lampa UV EMITA VT-800	-	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	20
77	Wirówka do kończyn górnych 1114 Technomex	1001/99	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	50
78	Terapus INFRA 500	241	Od 2002 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	50
79	Diatermia mikrofalowa SW 500 Cosmogamma	ST06675	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	100
80	Kuchnia parafinowa KP 22 Technomex	21/2008	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	50
81	Podgrzewacz okładów ciepłych Whitehall	001541	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	20
82	Urządzenie do masażu UMR-1 Apena	06/U/2005	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	100

83	Interdyn ID 79 Pem	1324/85	Od 1985 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	20
84	Kuchnia parafinowa KP 22 Technomex	20/2008	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	50
85	Wirówka do kończyn dolnych 1117T	1123	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	50
86	Ergometr rehabilitacyjny CORSA 07946-500 Kettler	-	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	50
87	Monitor EKG	12090394	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	100
88	Monitor EKG	12090406	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	100
89	Wózek transportowy	0712089997	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane	50
90	Łóżko ortopedyczne	-	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane	100
91	Piła do cięcia gipsu	168	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane	50
92	Inhalator ultradźwiękowy	39634	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane	50
93	Chłodziarka	-	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50

Sporz. M. Podlasiak

Podpisy Komisji:

Akceptacja Dyrekcji:

