



Specjalistyczny Szpital

Wojewódzki w Ciechanowie

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA BADANIE REZONANSEM MAGNETYCZNYM

Imię i nazwisko pacjenta.....

PESEL.....

Rodzaj badania.....

Jednostka kierująca.....

Badanie, które Pani/Panu proponujemy wymaga Państwa zgody. Aby ułatwić decyzję informujemy w tym formularzu o badaniu i ewentualnych powikłaniach.

Rezonans Magnetyczny (MR, MRI) jest jedną z najskuteczniejszych metod w diagnostyce obrazowej. Pacjent podczas badania przebywa w polu elektromagnetycznym.

Rezonans magnetyczny jest wykonywany z użyciem środków kontrastowych lub bez nich. Podanie środków kontrastowych jest uzależnione od rodzaju badania, celu jego wykonywania i zawsze decyduje o tym lekarz wykonujący badanie. Pacjent ma prawo odmówić zgody na podanie środków kontrastowych, jednak musi mieć świadomość, że takie badanie może nie być w pełni diagnostyczne.

Przygotowanie do badania i jego przeprowadzenie.

Badanie wykonuje się na czczo – przed jego przeprowadzeniem nie należy jeść i pić przez co najmniej 4 godziny. Na badanie pacjent zgłasza się z aktualnym wynikiem poziomu kreatyniny we krwi. Przed badaniem należy wypełnić, o ile nie zrobili Państwo tego wcześniej, ankietę, która powinna się znajdować na drugiej stronie skierowania.

Badanie trwa w zależności od jego zakresu 30-90 minut. Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej i jest bezbolesne, jednak należy przez cały czas jego trwania leżeć w bezruchu. Każdy ruch powoduje zamazanie obrazu a tym samym zmniejszenie możliwości prawidłowej diagnozy.

Przez cały czas badania, pacjent ma kontakt z personelem wykonującym badanie przez mikrofon i kamerę wizyjną. Podczas badania słyszalny jest dźwięk pracy maszyny, który w niektórych przypadkach może być nieprzyjemny dla ucha.

Przed rozpoczęciem badania i w jego trakcie, personel pracowni MR udzieli informacji jak należy się zachować (ewentualne usunięcie protez zębowych, wyjęcie metalowych przedmiotów, zdjęcie części ubrania). W przypadku badania ze środkiem kontrastowym pielęgniarka zakłada przed podaniem kontrastu wkłucie dożylnie.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego jest posiadanie rozrusznika serca, implantów ślimakowych, klipsów na tętniakach mózgu, neurostymulatorów.

W przypadku posiadania w ciele metalowych implantów ortopedycznych należy przedstawić posiadaną dokumentację z leczenia operacyjnego i zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do badania rezonansu.

Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do badania, jednak należy o niej poinformować personel pracowni rezonansu.

Pacjent powinien także poinformować personel pracowni o klaustrofobii jeśli na nią cierpi.

Możliwe powikłania.

Ewentualne niepożądane objawy w trakcie badania MR są spowodowane podaniem środków kontrastowych (nie wykorzystywanych do każdego badania), występują jednak niezmiernie

Imię i nazwisko pacjenta.....

rzadko. Niemniej jednak absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. W przypadku pytań z Państwa strony, personel pracowni udzieli wszelkich, niezbędnych informacji.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem środków kontrastowych zwykle są przejściowe i mają niewielkie nasilenie. Mogą to być: nudności, wymioty, kichanie, bóle głowy, ból w miejscu wstrzyknięcia, wysypka na skórze, pokrzywka, pogorszenie czynności nerek.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 badań) zdarzają się ciężkie powikłania zagrażające życiu chorego. Zaliczamy do nich: wstrząs anafilaktyczny, drgawki, obrzęk płuc, zatrzymanie krążenia i/lub oddechu. Sporadycznie mogą wystąpić również inne, niewymienione w tym formularzu powikłania.

Aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia powikłań prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

- 1) Czy miał/a Pan/Pani podawane kiedykolwiek środki kontrastowe?

TAK NIE

- 2) Jeśli tak, to czy wystąpiły po podaniu środków cieniujących jakiegokolwiek niepokojące objawy? TAK NIE

- 3) Jeśli wystąpiły – proszę wymienić jakie

- 4) Czy występowały u Pana/Pani objawy uczulenia na leki?

TAK NIE

Jeśli tak to jakie.....

- 5) Czy jest Pani lub podejrzewa, że może być w ciąży?

TAK NIE

- 6) Czy karmi Pani piersią?

TAK NIE

- 7) Czy choruje Pan/Pani na cukrzycę (TAK, NIE), na choroby nerek (TAK, NIE), na choroby tarczycy (TAK, NIE)?

- 8) Czy ma Pan/Pani dodatkowe pytania?

TAK NIE

Postępowanie po badaniu.

W przypadku podania środków kontrastowych pacjent pozostaje pod opieką pielęgniarki pracującej w pracowni rezonansu przez ok. 30 minut. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek niepożądane objawy pacjent pozostaje pod opieką pielęgniarki co najmniej przez 60 minut. Bezpośrednio po badaniu, o ile nie zostanie powiedziane inaczej, można zjeść i się napić. Należy pamiętać o konieczności przyjęcia zwiększonej – 1,5 – 2 litry więcej niż normalnie – ilości płynów (najlepiej niegazowanej wody mineralnej) w ciągu najbliższych 24 godzin po badaniu z użyciem środków kontrastowych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie personel pracowni diagnostycznej. Jeśli niepokojące Państwa objawy wystąpią po kilku godzinach od badania należy zgłosić się do swojego lekarza lub najbliższego szpitala.

