Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży (PLN)
1	Zespół komputerowy DELL	7D1DZ72	Od 2015r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
2	Zespół komputerowy DELL	78Y6Z772	Od 2015r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
3	Zespół komputerowy DELL	CZRCECHSZP061	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
4	Zespół komputerowy	HNZ1622	Od 2020., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
5	Zespół komputerowy	8HFC4F3	Od 2020., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	220
6	Zespół komputerowy	GLMFF73	Od 2020., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
7	Zestaw terminalowy HP	CZC5427NXC	Od 2015., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
8	Zestaw terminalowy HP	CZC5427NY3	Od 2015., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
9	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP001	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
10	Laptop Lenovo z wyposażeniem	LR09264P	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
11	Drukarka OKI	AK79016186	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100

12	Drukarka OKI	AK79016202	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
13	Drukarka OKI	AK79016234	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
14	Zespół komputerowy	CZRCECHSZP063	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
15	Ozonator	37222020	Od 2020 r, urządzenie wyeksploatowane, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników.	100
16	Maszyna Myjąca Gomaco Kron Pico 66 Btr	8.579.0005-2812.2022	Od 2022 r., urządzenie wyeksploatowane, nie osiąga oczekiwanych parametrów	300
17	Zespół chłodniczo - mroźniczy	64315F/2018: 3016f/2018	Od 2018 r., urządzenie wyeksploatowane, nie spełniają oczekiwanych parametrów	300
18	Szafa mroźnicza	brak	Od 2021 r., urządzenie wyeksploatowane, nie spełniają oczekiwanych parametrów	200
19	Chłodziarka Ginn-0072	201984	Od 2021 r., urządzenie wyeksploatowane, nie spełnia oczekiwanych parametrów	200
20	Chłodziarka Ginn-0072	202306	Od 2021 r., urządzenie wyeksploatowane, nie spełnia oczekiwanych parametrów	200
21	Wózek transportowy żywności	brak	Od 2014 r., urządzenia techniczne przestarzałe, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników	150
22	Okap nierdzewny	brak	Od 2015 r., urządzenia techniczne przestarzałe, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników	300
23	Krajalnica pieczywa	brak	Od 1992 r., urządzenia techniczne przestarzałe, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników	150

24	Piec konwekcyjno-parowy	brak	Od 2007 r., urządzenia techniczne przestarzałe, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników	500
25	Kocioł warzelny	brak	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, nieprzydatny do dalszego użytkowania	300
26	Kocioł warzelny	brak	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, nieprzydatny do dalszego użytkowania	300
27	Kocioł warzelny	brak	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, nieprzydatny do dalszego użytkowania	300
28	Kocioł warzelny	brak	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, nieprzydatny do dalszego użytkowania	300
29	Kocioł warzelny	brak	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, nieprzydatny do dalszego użytkowania	300
30	Kocioł warzelny	brak	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, nieprzydatny do dalszego użytkowania	300
31	Komora mroźnicza	24228	Od 2018 r., urządzenie wyeksploatowane, nie osiągają oczekiwanych parametrów	500
32	Komora chłodnicza	24163	Od 2018 r., urządzenie wyeksploatowane, nie osiąga oczekiwanych parametrów	500

33	Zestaw terminalowy HP	CZC5427P1D	Od 2015., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
34	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP004	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
35	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP003	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
36	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP030	Od 2017., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania, wyłączony z użytkowania	200
37	Kriostat MEV	E1200004	Od 2020 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji, wyłączony z użytkowania	29 250
38	Barwiarka TST-44.200	441012129	Od 2021 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji, wyłączony z użytkowania	67 500
39	Nakrywarka RCM-9000	9S2003139	Od 2021 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji, wyłączony z użytkowania	69 750
40	Rejestrator BTL-08 od zestawu holtera ciśnieniowego	517660	Od 2018 r., urządzenie wyeksploatowane, naprawa nieopłacalna	100
41	Szorowarka wielofunkcyjna	brak	Od 2019 r., urządzenie wyeksploatowane, uszkodzona przekładnia, popękana obudowa, naprawa nieopłacalna	200
42	Wózek do przewozu chorych	brak	Od 2002 r., sprzęt wyeksploatowany, naprawa nieopłacalna	200
43	Waga elektroniczna WPT150	66312	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, naprawa nieopłacalna	100

44	Stębnówka – maszyna do szycia	brak	Od 2006 r., sprzęt wyłączony z użytkowania, niesprawny	150
45	Wózek do przewożenie pacjentów	brak	Od 2019 r., sprzęt wyłączony z użytkowania, niesprawny	200
46	Myjnia dezynfektor Steelco BP100E	1803E11AY181	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, nie spełnia oczekiwanych parametrów	500
47	Macerator	2102115	Od 2022 r., sprzęt wyeksploatowany, nie spełnia oczekiwanych parametrów	200
48	Tokarka	brak	Od 1984 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	1300
49	Frezarka tarczowa	brak	Od 1984 r., sprzęt wyeksploatowany	1200
50	Monitor SAMSUNG	CM22H9XQA1359D	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
51	Zespół komputerowy DELL	78F8Z72	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
52	Zespół komputerowy DELL	78RDZ72	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
53	Zespół komputerowy DELL	78D8Z72	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
54	Zespół komputerowy DELL	78DFZ72	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
55	Zespół komputerowy DELL	79DFZ72	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
56	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP012	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
57	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP035	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
58	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP046	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
59	Zespół komputerowy	79TFZ72	Od 2015 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z	200

	DELL		użytkowania	
60	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP058	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
61	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP019	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
62	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP010	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
63	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP031	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
64	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP034	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
65	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP040	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
66	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP042	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
67	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP044	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
68	Zestaw komputerowy	CZRCECHSZP037	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
69	Zespół komputerowy	CZRCECHSZP056	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
70	Monitor SAMSUNG	MY20HMCS704657X	Od 2018 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
71	Zespół komputerowy	104NTSJU1046	Od 2021 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	200
72	Drukarka OKI	AK79016228	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	100
73	Stół do badań niemowląt	brak	Od 1995 r., stół uległ wyeksploatowaniu	150

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży (PLN)
1	Samochód sanitarny Volkswagen Crafter 35 2.5 TDI	Stopień zużycia ambulansu sanitarnego – 80% Rok produkcji – 2010 VIN: WV1ZZZ2EZB6009838 Przebieg: 267742 km Z pojazdu zdemontowano wyposażenie i sprzęt medyczny, pojazd pełnił funkcję wewnętrznego transportu gospodarczego. **Silnik** – przedmuch gazów spalinowych do misy olejowej, liczne ślady wycieku oleju silnikowego na zewnątrz pojazdu, silnik unieruchomiony ze względu na uszkodzenie pompy próżniowej **Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu** – zużyte sprzęgło, trudności z przełączaniem biegów, wał napędowy – nadmierny luz na połączeniu wielowypustowym powoduje nadmierne wibracje w czasie jazdy z większą prędkością, głośna praca tylnego mostu **Przednie zawieszenie** - luzy na połączeniach elementów nośnych zawieszenia **Układ kierowniczy** – wypracowany mechanizm przekładni kierowniczej, nadmierny luz na połączeniach drążków kierowniczych **Układ wydechowy** – nieszczelny tłumik spowodowany korozją, układ oczyszczania spalin DPF niesprawny **Nadwozie** – prawy bok głęboko zarysowany na całej powierzchni, lewe boczne drzwi - ubytek poszycia w dolnej części spowodowane korozją,	2812,50

		drzwi prawe zbita szyba, korozja w dolnej części poszycia **Instalacja elektryczna** – zbite klosze tylnych lamp zespolonych, akumulator niesprawny, zasiarczony **Układ hamulcowy** -korozja przewodów hamulcowych, zużyte klocki hamulcowe **Koła 4 szt. ogumienie** - zużyte w 65% **Tapicerka** – poszycie tapicerskie foteli rozerwane, zużyte w wyniku długotrwałej eksploatacji pojazdu.	

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa