

Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży (załącznik 1)

L.P	Nazwa przedmiotu	Numer inwentarzowy	Numer fabryczny	Okres użytkowania/ opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży
1	Szafa lekarska dwudrzwiowa	P/8/80/808/0008/0007	brak	od 2001r.	100,00 zł
2	Negatoskop NGP 21	P/8/80/802/0096/0002	1018	od 1999r./ urządzenie wyeksploatowane nie jest użytkowane ze względu na ucyfrowienie radiologii	50,00 zł
3	Urządzenie do badania instalacji gazowej	S/6/66/664/0004/0001	2470	19 lat/urządzenie wyeksploatowane, techniczne przestarzałe, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na likwidację stacji diagnostycznej	100,00 zł
4	Przyrząd do kontroli ustawienia kół	S/6/66/664/0005/0001	brak	29 lat/ urządzenia wyeksploatowane, techniczne przestarzałe, nie są i nie będą użytkowane przez zakład ze względu na likwidację stacji diagnostycznej	300,00 zł
5	Elektryczny przyrząd do kontroli geometrii kół	S/6/66/664/0005/0002	195		200,00 zł
6	Siódł pobierczy	S/6/66/664/0018/0001	brak		50,00 zł
7	Aparat PH-metr Digitrapper pH 400	P/8/80/802/0236/0001	35521	od 2004r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanых wyników	300,00 zł
8	Holter ciśnieniowy CR 07	P/8/80/802/0238/0001	61/04	od 2004r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe nie jest i nie będzie wykorzystywane przez zakład	200,00 zł
9	Ssak Elektryczny SO-4	P/8/80/802/0173/0024	18798	od 1997r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanых wyników	30,00 zł
10	Respirator Bennit 7200	P/8/80/802/0030/0008	9681082	21 lat/ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanых wyników, nie jest i nie będzie wykorzystywane przez zakład	200,00 zł
11	Respirator Bennit 7201	P/8/80/802/0030/0010	9681074	22 lat/ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanых wyników, nie jest i nie będzie wykorzystywane przez zakład	200,00 zł
12	Łóżko wielofunkcyjne LE-13.0	P/8/80/802/0052/0087	1207/00206	11 lat/ urządzenie niesprawnie technicznie, uszkodzone słowniki i sterownik elektroniczny, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona	200,00 zł
13	Łóżko wielofunkcyjne LE-13.1	P/8/80/802/0052/0088	1207/00207	11 lat/ urządzenie niesprawnie technicznie, uszkodzone słowniki i sterownik elektroniczny, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona	200,00 zł

14	Materac przeciwodłężny ALPHABED	P/8/80/802/0170/0033	500045370	12 lat/ urządzenie niesprawne technicznie, uszkodzona sprężarka pompy, podziurawiony materac zmniejszający naprawa	1,00 zł
15	Materac przeciwodłężny ALPHABED	P/8/80/802/0170/0035	500078401	13 lat/ urządzenie niesprawne technicznie, uszkodzona sprężarka pompy, podziurawiony materac zmniejszający naprawa	1,00 zł
16	Ssak Elektryczny SUC 81000	P/8/80/802/0173/0025	02-96-1534	22 lata/ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników, nie jest i nie będzie wykorzystywane przez zakład	50,00 zł
17	Ssak Elektryczny SUC 81001	P/8/80/802/0173/0026	02-96-1512	8 lat/ urządzenia sprawne, nie są i nie będą wykorzystywane przez zakład, zakład dysponuje nowymi urządzeniami o tym samym przeznaczeniu	50,00 zł
18	Pompa do żywienia dojelitowego FLOCARE 800	P/8/80/802/0319/0001	59950249		200,00 zł
19	Pompa do żywienia dojelitowego FLOCARE 801	P/8/80/802/0319/0004	59950252		200,00 zł
20	Miernik ciśnienia	P/8/80/802/0022/0006	10309554	1992r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie jest i nie będzie wykorzystywane przez zakład ze względu na zły stan techniczny	30,00 zł
21	Pulsoksymetr	P/8/80/802/0044/0014	10467453	1992r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie jest i nie będzie wykorzystywane przez zakład ze względu na zły stan techniczny	30,00 zł
22	Pulsoksymetr Oxypleth 520A	P/8/80/802/0044/0003	77-5206 LPRZ	1994r./ urządzenia wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie są i nie będą wykorzystywane przez zakład ze względu na zły stan techniczny	10,00 zł
23	Pulsoksymetr Oxypleth 520A	P/8/80/802/0044/0006	77-5151 LPRZ		10,00 zł
24	Pulsoksymetr Oxypleth 520A	P/8/80/802/0044/0002	77-5227 LPRZ		10,00 zł
25	Pulsoksymetr Oxypleth 520A	P/8/80/802/0044/0005	77-5163 LPRZ		10,00 zł
26	Kardiomonitor Biazet	P/8/80/802/0008/0004	8513295	1992r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie jest i nie będzie wykorzystywane przez zakład ze względu na zły stan techniczny	30,00 zł
27	Monitor- część składowa kardiomonitora	P/8/80/802/0007/00035	769942	20 lat/ popękana obudowa, uszkodzona płyta elektroniczna, w miejsce niesprawnego monitora zamontowano monitor LG	1,00 zł
28	Aparat EKG E-300	P/8/80/802/0152/0013	649	1995r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	50,00 zł

30	Respirator Bennett 7200	P/8/80/802/0030/0009	9681091	1997r./ urządzenie technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników, oddział dysponuje pełnosprawnym urządzeniem o tym przeznaczeniu	200,00 zł
31	Łóżko rehabilitacyjne	P/8/80/802/0052/0041	brak	2001r./ urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie są i nie będą wykorzystywane przez zakład ze względu na zły stan techniczny, oddział posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	50,00 zł
32	Łóżko rehabilitacyjne	P/8/80/802/0052/0047	brak	1999r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, zużyty popękany materac, uszkodzona sprężarka	50,00 zł
33	Materac przeciwodleżynowy	P/8/80/802/0170/0001	000763	2001r./ urządzenie sprawne technicznie, brak zastosowania w komórce	1,00 zł
34	Lampa Solux	P/8/80/802/0212/0002	057/01		200,00 zł
35	Kocioł warzelny parowy	S/4/49/439/0015/0006	brak	9 lat/ urządzenia wyeksploatowane, nie są i nie będą użytkowane przez zakład, komórka posiada sprzęt o tym samym przeznaczeniu	200,00 zł
36	Kocioł warzelny parowy	S/4/49/439/0015/0007	brak		200,00 zł
37	Kocioł warzelny parowy	S/4/49/439/0015/0008	brak		200,00 zł
38	Kocioł warzelny parowy	S/4/49/439/0015/0009	brak		200,00 zł
39	Kocioł warzelny parowy	S/4/49/439/0015/0010	brak		200,00 zł
40	Kocioł warzelny parowy	S/4/49/439/0015/0011	brak	12 lat/ urządzenie wyeksploatowane, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład, komórka posiada sprzęt o tym samym przeznaczeniu	200,00 zł
41	Kocioł warzelny parowy	S/4/49/439/0015/0004	brak	2006r./ drukarka wielokrotnie naprawiana bezskutecznie, po krótkim czasie pracy ponownie się psuje, wyeksploatowana, wymiana podzespołów/ nieopłacalna	1,00 zł
42	Drukarka Kyocera FS1030D	S/4/49/491/0001/0405	XLL5Z20461	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
43	Monitor LG L1732P	S/4/49/491/0001/0880	603MAJMB572	2005r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony moduł utrwalańca	1,00 zł
44	Drukarka HP Laser Jet	S/4/49/491/0001/0324	3020CNBFO77624	2010r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
45	Zespół komputerowy	S/4/49/491/0001/0492	IP/002142/10/3	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
46	Zespół komputerowy- FS	S/4/49/491/0001/0307	10.50.10.14	2002r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, nie jest i nie będzie	1,00 zł
47	Drukarka HP	S/4/49/491/0001/0178	JPZT328791	2007r./ uszkodzenie podzespołów, brak możliwości naprawy	1,00 zł
48	Zespół komputerowy	S/4/49/491/0001/0449	brak	2017r./ uszkodzenie podzespołów, brak możliwości naprawy	1,00 zł
49	Jednostka Centralna	S/N:72POAL011037	brak	2017r./ uszkodzenie podzespołów, brak	1,00 zł
50	Monitor LG Flatron	W/0/00/000/0382/0062	409DINVI11127		1,00 zł

51	Monitor Samsung	W/0/00/0000/0382/0063	DF17HJGR416707B	możliwości naprawy	1,00 zł
52	Monitor Samsung	W/0/00/0000/0382/0064	HA19HMAP		1,00 zł
53	Komputer	S/4/49/491/0001/0489	DS013001/1010	2010r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana	1,00 zł
54	Monitor	S/4/49/491/0001/0489	ET99A00057019	nieopłacalna	1,00 zł
55	Komputer	S/4/49/491/0001/0441	SK/CHIP SERWIS 19/2006	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
56	Monitor	S/4/49/491/0001/0441	brak		1,00 zł
57	Komputer	S/4/49/491/0001/0456	4/2006	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana	1,00 zł
58	Monitor	S/4/49/491/0001/0456	704UXKD36093	nieopłacalna	1,00 zł
59	Komputer Zetan	S/4/49/491/0001/0129	100011540	2001r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana	1,00 zł
60	Monitor Sony	S/4/49/491/0001/0129	4881104	nieopłacalna	1,00 zł
61	Monitor Hyundai	W/0/00/0000/0382/0046	Q7735B04AJ01587	2005r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
62	Monitor Samsung	W/0/00/0000/0382/0047	LE17H9LY809083B	2005r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
63	Monitor LG	W/0/00/0000/0382/0076	704NDLDIC101	2007r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
64	Drukarka Kyocera FS1030D	S/4/49/491/0001/0426	XLL5Z20596	12 lat/urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony bęben	1,00 zł
65	Monitor LG Flatron	W/0/00/0000/0382/0069	704VXXWAY36432	2007r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
66	Komputer	S/4/49/491/0001/0486	SK/NEF/08/2010	2010r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
67	Drukarka Laser JET 1100A	S/4/49/491/0001/0430	brak	2006r./ urządzenie niesprawne technicznie, nie jest i nie będzie wykorzystywany przez zakład, komórka posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	1,00 zł
68	Drukarka Kyocera FS-1000	S/4/49/491/0001/0103	XAA0804893	2001r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
69	Drukarka laserowa Kyocera	S/4/49/491/0001/0315	XAXX4Y99667	2005r./urządzenie wyeksploatowane , nieprawne, uszkodzony zespół utrwalania	1,00 zł
70	Drukarka Laserowa HP- 1300	S/4/49/491/0001/0262	CMCY444663	2004r./ urządzenia wyeksploatowane, niesprawne, zużyte elementy mechaniczne, nie są i nie będą wykorzystywane przez zakład, oddział posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	1,00 zł
71	Drukarka laserowa HP Laser Jet 3020	S/4/49/491/0001/0269	CNBF008634		1,00 zł
72	Drukarka Kyocera - FS	S/4/49/491/0001/0374	XAX5882723		1,00 zł
73	Komputer	S/4/49/491/0001/0387	004/CO6	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
74	Monitor	S/4/49/491/0001/0387	DE17H9NL201638B		1,00 zł
75	Komputer	S/4/49/491/0001/0437	SK/CHIP SERWIS 16/2006	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł

76	Komputer	S/4/49/491/0001/0439	SK/CHIP SERWIS 17/2007		1,00 zł
77	Monitor	S/4/49/491/0001/0439	7040X1TC36089		1,00 zł
78	Komputer	S/4/49/491/0001/0440	SK/CHIP SERWIS 12/2007		1,00 zł
79	Monitor	S/4/49/491/0001/0440	7040XAY36096		1,00 zł
80	Komputer	S/4/49/491/0001/0388	004/CO6	2006r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
81	Monitor	S/4/49/491/0001/0388	603MASX2B582		1,00 zł
82	Drukarka Kyocera	S/4/49/491/0001/0401	XLL5Z20497	2006r./urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony, zespół utrwalania, zużyte elementy mechaniczne	1,00 zł
83	Komputer	S/4/49/491/0001/0476	C2C91357LK	2009r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
84	Monitor	S/4/49/491/0001/0476	MA19H9FQH72904 A		1,00 zł
85	Monitor Hyundai	W/0/00/000/0382/0078	Q773BDB04AJ02503	2005r.	1,00 zł
86	Komputer	S/4/49/491/0001/0284	10.50.10.12	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
87	Monitor	S/4/49/491/0001/0284	Q773SB04AJ00874		1,00 zł
88	Komputer Sempron	S/4/49/491/0001/0418	007/CO6	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
89	Monitor	S/4/49/491/0001/0418	603MAXS2B570		1,00 zł
90	Monitor Samsung	S/4/49/491/0001/0418	DF17HMARBI2226 T		1,00 zł
91	Notebook Fujitsu Siemens V6545	S/4/49/491/0001/0515	YKCCOO4492	2015r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
92	Komputer	S/4/49/491/0001/0434	2X260/515/160/	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
93	Drukarka Kyocera	S/4/49/491/0001/0372	XAXX5882710	2006r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony podajnik papier, zużyte elementy mechaniczne	1,00 zł
94	Komputer	S/4/49/491/0001/0472	brak	2009r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
95	Komputer	S/4/49/491/0001/0490	IP/002142/10/1	2010r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
96	Drukarka laserowa Kyocera	S/4/49/491/0001/0310	XAX4Y99832	2005r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony podajnik papieru, zużyte elementy mechaniczne	1,00 zł
97	Klimatyzator AC 5S3,2	S/6/65/653/0001/0002	brak	1997r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona sprężarka	50,00 zł
98	Monitor Hvision	S/4/49/491/0001/0338	P176LCD17	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
99	Komputer Optimus prostige DP200	S/4/49/491/0001/0338	S/N: 500.038.631		1,00 zł
100	Komputer Zetan	S/4/49/491/0001/0155	S/N: 100011584	2001r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
101	Monitor Optiview	S/4/49/491/0001/0155	S/N:P6DN11E01326 2		1,00 zł

102	Drukarka HP 1200	S/4/49/491/0001/0197	S/N:CNBR238647	2002r./ uszkodzenie podzespołów, brak możliwości naprawy	1,00 zł
103	Autoczytnik 290G	T-FS-80-848/1/B	301563	2005r./ część składowa sterylizatora gazowego 5HL, urządzenie technicznie przestarzałe, komórka posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	10,00 zł
104	Autoczytnik 290	T-FS-80-848/1/C	210559	2010r./urządzenie niesprawne techniczne, uszkodzona głowica i taśma głowicy, zużyte cartridge, urządzenie nie jest wykorzystywane przez zakład	1,00 zł
106	Drukarka HP	S/4/49/491/0001/0480/B	CN9AB1GOXJ	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
107	Drukarka Kyocera	S/4/49/491/0001/0412	XLL6248475	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
108	Komputer Sempron	S/4/49/491/0001/0412	001/C06	2003r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
109	Komuter	S/4/49/491/0001/0230	050070967	2003r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
110	Monitor Philips	S/4/49/491/0001/0230	brak	2003r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
111	Drukarka HP5L	S/4/49/491/0001/0223	CNVN 296680	2003r./urządzenie wyeksploatowane, niesprawne technicznie, nie jest i nie będzie wykorzystywana przez zakład	10,00 zł
112	Kopiarka RISO	P/8/80/803/0001/0009	2457CR1610	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
113	Monitor	S/4/49/491/0001/0391	DE17H9NL201631	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
114	Komputer	S/4/49/491/0001/0391	005/C/O6	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
115	Monitor LG FS	S/4/49/491/0001/0879	7044XLS35704	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
116	Notebook ASUS A6U	S/4/49/491/0001/0330	59NG048842	2015r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
117	Komputer	W/0/00/000/0779/0098	brak	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
118	Monitor	W/0/00/000/0779/0098	brak	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
119	Komputer	S/4/49/491/0001/0362	1004004	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
120	Komputer	S/4/49/491/0001/0363	100402	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
121	Monitor LG	S/4/49/491/0001/0363	701NDJXSJ740	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
122	Komputer	S/4/49/491/0001/0364	100401	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
123	Monitor	S/4/49/491/0001/0389	DE17H9NL201640N	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
124	Komuter	S/4/49/491/0001/0389	002/C/O6	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
125	Drukarka Kyocera	S/4/49/491/0001/0390	XLK6442460	2006r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona płyta elektroniki	1,00 zł
126	Monitor LG Flatron	W/0/00/000/0382/0060	702NDNU8P12F	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł

127	Monitor LG Flatron 1718S FS	S/4/49/491/0001/0884	704VXWE35713	2006r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
128	Monitor Samsung	W/0/00/000/0382/0073	DE17249NL201630	2006r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
129	Monitor Samsung	W/0/00/000/0779/0041	HA19H9FP910857A	2001r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
130	Drukarka	S/4/49/491/0001/0353	XAX5882725	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
131	Komputer	S/4/49/491/0001/0476	C2C91357LK	2009r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
132	Monitor	S/4/49/491/0001/0476	MA19H9FQH72904 A		1,00 zł
133	Komputer	S/4/49/491/0001/0479	WGK1/2010	2010r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
134	Komputer	S/4/49/491/0001/0318	10.50.10.37	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
135	Drukarka laserowa Kyocera	S/4/49/491/0001/0423	ZLL5Z20304	2006r./ urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony zespół utrwalania, zużyte elementy mechaniczne	1,00 zł
136	Komputer	S4/49/491/0001/0442	SK/CHIP SERWIS 18/2006/	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
137	Komputer	S4/49/491/0001/0447	SK/CHIP SERWIS 14/2006/		1,00 zł
138	Monitor LG Flatron	S4/49/491/0001/0447	704WXXV1H36079		1,00 zł
139	Monitor Samsung	W/0/00/000/0382/0061	LE17HOY601204B	2017r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
140	Komputer- Laptop	S/4/49/491/0001/0461	57034572	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
141	Komputer jedn. Centr. ATHLON	S/4/49/491/0001/0468	83469M1375	2008r./uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
142	Monitor LCD Multisync	S/4/49/491/0001/0468	S87545946NB		1,00 zł
143	Monitor LG 1753 S-F17	S/4/49/491/0001/0885	705IN2Y18453	2017r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
144	Drukarka Kyocera FS-1000	S/4/49/491/0001/0118	XAA0805355	2001r./ urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, komórka posiada sprawny sprzątki	1,00 zł
145	Komputer	S/4/49/491/0001/0454	SK/CHIPSER WICE 07/2006	sprzątki o tym samym przeznaczeniu	1,00 zł
146	Monitor Samsung	W/0/00/000/0382/0068	MY19H9FS960444	2000r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
147	Komputer Zetan	S/4/49/491/0001/0144	1000111639	2001r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
148	Monitor Samsung	S/4/49/491/0001/0144	MY19H9FS952166Y	nieopłacalna	1,00 zł
149	Komputer- Laptop COMPAQ NX6310	S/4/49/491/0001/0429	CNU6290R3C	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł

150	Monitor Hyundai	W/0/00/000/0382/0057	Q773SB04AJ01583	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
151	Monitor LG	W/0/00/000/0382/0077	603MAHO2B577	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
152	Monitor Optiview	W/0/00/000/0382/0052	P6DN11E012215	2001r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
153	Komputer	S/4/49/491/0001/0503	brak	2011r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
154	Komputer	S/4/49/491/0001/0025	2800005251	1998r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
155	Komputer	S/4/49/491/0001/0043	2800003593	1998r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
156	Monitor Daytek	S/4/49/491/0001/0043	DZ9805J201684	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
157	Monitor Samsung	S/4/49/491/0001/0043	LE17H9LY809202	2002r./ urządzenie wykorzystywane, nie jest i nie będzie użytkowany przez zakład ze względu na zły stan techniczny, komórka posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	1,00 zł
158	Drukarka Epson LX300	S/4/49/491/0001/0207	IYY120640	2005r./ urządzenie wykorzystywane, nie jest i nie będzie użytkowany przez zakład ze względu na zły stan techniczny, komórka posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	1,00 zł
159	Drukarka laserowa Kyocera	S/4/49/491/0001/0280	XAX4X99678	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
160	Komputer	S/4/49/491/0001/0470	SK/01/2008	2005r./ urządzenie wykorzystywane, nie jest i nie będzie użytkowany przez zakład ze względu na zły stan techniczny, komórka posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	1,00 zł
161	Monitor Hyundai	S/4/49/491/0001/0470	X73SNSASIE808343	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
162	Drukarka laserowa Kyocera	S4/49/491/0001/0297	XAX4Y99674	2006r./ urządzenie wykorzystywane, nie jest i nie będzie użytkowany przez zakład ze względu na zły stan techniczny, komórka posiada sprawny sprzęt o tym samym przeznaczeniu	1,00 zł
163	Drukarka laserowa Kyocera	S/4/49/491/0001/0500	XLL62490097	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
164	Monitor LG	S/4/49/491/0001/0881	74UXVW35719	2004r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
165	Komputer	S/4/49/491/0001/0268	brak	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
166	Monitor	S/4/49/491/0001/0268	AV17HSAX337188N	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
167	Komputer Sempron	S/4/49/491/0001/0365	100409	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł

168	Monitor LG	S/4/49/491/0001/0365	704UXNU36095	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
169	Komputer	S/4/49/491/0001/0455	SK/CHIPSERWICE 13/2006	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
170	Monitor LG	S/4/49/491/0001/0455	704VXY636082		1,00 zł
171	Komputer	S/4/49/491/0001/0457	SK/CHIPSERWICE 11/2006	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
172	Komputer	S/4/49/491/0001/0496	TP018730/1010	2011r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
173	Monitor LCD	S/4/49/491/0001/0496	ETP7AQL650SLO	2011r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
174	Drukarka Kyocera	S/4/49/491/0001/0354	XAX5882734	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
175	Komputer	S/4/49/491/0001/0466	02/2006	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
176	Monitor LG	S/4/49/491/0001/0466	704VXMT35707	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
177	Komputer	S/4/49/491/0001/0463	SK/CHIPSERWICE 06/2006	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
178	Komputer	S/4/49/491/0001/0467	K.5912	2008r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
179	Drukarka laserowa Kyocera	S/4/49/491/0001/0410	XLL5220485	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
180	Drukarka Kyocera	S/4/49/491/0001/0351	XAX5882732	2005r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
181	Urządzenie Kyocera	S/4/49/491/0001/0394	XLK5Z31587	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
182	Drukarka Kyocera	S/4/49/491/0001/0409	XLL5220649	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
183	Monitor LG Flatron	W/0/00/000/0382/0080	704VXMT36067	2006r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
184	Komputer	S/4/49/491/0001/0459	SK/CHIPSERWICE 03/2006	2007r./ uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	1,00 zł
185	Monitor LG Flatron	S/4/49/491/0001/0459	704VXWAY36432		1,00 zł

sporz. M.Starzyk